

# Notes de version sur DocuShare

Version 4.0

## Nouveautés de DocuShare 4.0

### Interface web

- Mes favoris DocuShare procure une vue de type portail de votre site DocuShare. À partir de Mes favoris DocuShare, vous pouvez gérer les objets dans une collection privée, accéder à vos objets favoris, tenir un agenda de vos événements favoris, accéder à vos tâches courantes et voir votre historique de navigation.
- En plus d'ajouter des objets à votre liste de favoris, vous pouvez accéder à vos objets favoris à partir des pages de l'interface web telles que Droits d'accès (utilisateurs et groupes favoris) et Changer d'emplacement (collections favorites).
- Vous pouvez gérer un groupe de discussion en ligne en publiant des sujets et des réponses à un objet discussion. Toutes les réponses sont mises en fils de discussion entièrement consultables. Cela remplace les blocs-notes et les notes.
- Les fonctions de recherche améliorées offrent de nouveaux menus avec recherche rapide sur un mot ainsi qu'une page de recherche avancée repensée. Des commandes de défilement et des options de tri ont été ajoutées à la page des résultats de recherche.
- Un plan de contenu pouvant être développé vous permet de voir tous les objets du site dans une même page et de modifier facilement de multiples objets à des endroits différents.
- Une nouvelle fiche de circulation avec assistant vous permet de créer des flux de travaux à plusieurs étapes. Vous pouvez maintenant faire circuler des versions individuelles de documents.
- Vous pouvez attribuer des droits d'accès à des versions individuelles de documents et définir la version préférée d'un document.
- Pour les éléments affichés en pages tels que les favoris, le contenu des collections et les résultats de recherche, vous pouvez préciser le nombre maximum de lignes à afficher par page.
- Les commandes Copier et Coller ajoutées dans le menu Modifier la sélection vous permettent de copier facilement un objet à un autre emplacement.

### Outil d'administration

- Une nouvelle classe d'objets Message électronique fournit des propriétés propres aux courriels.
- Vous pouvez accéder aux propriétés communes à tous les objets à partir d'une même page.
- DocuShare donne de l'information si dsindex index\_all est nécessaire après la mise à jour de propriétés.
- Vous pouvez configurer des niveaux de journalisation pour les services DocuShare à partir d'une page unique.
- Des propriétés configurables ont été ajoutées à plusieurs services et pages de composants, dont la capacité de configurer et de gérer les tâches de circulation des documents et de flux de travaux.
- Le rendement de la corbeille et la gestion des objets dans la corbeille ont été améliorés.

### DocuShare Windows Client

- Le module d'extension pour Microsoft Word ajoute deux nouvelles commandes au menu Fichier\DocuShare : Enregistrer en tant que nouvelle version et Ouvrir hors connexion.
- L'historique des versions présente un affichage hiérarchique des versions, rendus et éléments de contenu d'un document.
- Windows Client prend en charge le nouvel objet Message électronique.
- Windows Client assure la prise en charge des profils d'itinérance en stockant les profils d'utilisateur à un emplacement réseau.
- Windows Client met automatiquement à jour les objets et les propriétés d'un serveur mappé lorsque l'administrateur met à jour le schéma du serveur.
- Les nouvelles fonctions de journalisation facilitent le dépannage.

- L'intégration de Netegrity SiteMinder est assurée pour la gestion de l'authentification et de l'autorisation.

## Problèmes connus

### Outil d'administration

- Une propriété personnalisée n'apparaît pas dans la page de la séquence d'affichage (Display Sequence) [7538] – Il faut mettre le schéma à jour après l'ajout d'une propriété personnalisée afin d'enregistrer la nouvelle propriété dans la base de données.

### Services de conversion

- Certains documents ne peuvent être convertis en HTML – Certains documents d'un format dont l'affichage en HTML est en principe pris en charge peuvent causer une erreur ou n'être affichés qu'en partie. Il y a des limites à ce que HTML peut traiter, et certaines caractéristiques ou des fichiers particuliers ne sont pas encore pleinement pris en charge par le logiciel Verity KeyView sur lequel repose les fonctions d'affichage HTML de DocuShare.

### Approbation et circulation des documents

- Disponible uniquement par l'intermédiaire de l'interface web – Les fonctions d'approbation et de circulation de documents sont disponibles uniquement par l'interface web. D'autres clients, tels que WebDAV ou Windows Client, publient toujours les documents sans les faire circuler. Il est possible de personnaliser les flux de documents à l'aide de DocuShare Developer Environment.
- Tâches de circulation et mises à jour – Les tâches de circulation sont mises à jour lors du passage de DocuShare 3.1 à 4.0, mais pas dans le cas du passage de DocuShare 3.0.2 à 4.0. Terminez les tâches en cours avant d'effectuer la mise à jour. Pour plus d'information, appelez le service d'assistance à la clientèle au numéro 800 835-9013.
- Les tâches de circulation terminées s'affichent dans Mes favoris DocuShare [7716] – Lorsque vous avez terminé une tâche de circulation affichée sous Tâches dans Mes favoris DocuShare, celle-ci demeure dans la liste jusqu'à ce que vous vous déconnectiez de DocuShare.

### HTTP/XML

- Les demandes de copie affichent un état incorrect [913] – Les demandes de copie fonctionnent correctement malgré l'affichage du code d'état de réponse 1223 incorrect.

### Installation et mise à jour

- Installation sur des serveurs Linux et Solaris [4684] – Des messages d'avertissement et de l'information de traçage de pile peuvent apparaître aux serveurs Linux et Solaris après affichage de l'écran fugitif initial et du contrat de licence. DocuShare s'installe tout de même correctement.

### Recherche et indexation

- Les résultats de recherche peuvent ne pas inclure le contenu récemment ajouté – Comme l'indexation se produit après l'ajout de nouveau contenu sur le site, il peut arriver que cette tâche soit encore en file d'attente pour exécution en arrière-plan. Ce délai est habituellement court à moins qu'une très grande quantité de contenu soit indexée ou que le service d'indexation DocuShare/Verity soit arrêté.
- Certains documents ne peuvent pas être indexés – Il arrive parfois que le processus d'indexation soit incapable d'extraire une partie ou tout le texte d'un document. Les bibliothèques d'extraction Verity utilisées pour indexer le contenu des fichiers prennent en charge un large éventail de formats de fichiers, mais certains fichiers posent des problèmes.
- Mauvais résultats de recherche – Si vous recevez des résultats de recherche incorrects, exécutez l'utilitaire à ligne de commande dsindex pour recréer les index de recherche.
- La réindexation peut monopoliser le processeur – La réindexation du site DocuShare peut prendre plusieurs heures et utiliser 100 % de la capacité du processeur. Elle devrait être planifiée pour exécution après les heures de bureau.

### WebDAV

- Actualisation des dossiers web de Microsoft [7282, 7283] – La commande Actualiser (F5) ne met pas à jour la vue des dossiers dans certaines versions des dossiers web de Microsoft lorsqu'une collection a été supprimée ou renommée.

## Clients DocuShare

- La touche Verr. Maj ne fonctionne pas lors de la saisie d'un sommaire [23155] – Lorsque vous utilisez l'Assistant d'archivage pour archiver un nouveau document à partir de Word, ne vous servez pas de la touche Verr. Maj pour entrer un sommaire, car cela provoque la fermeture de Word.
- Outlook Client présume qu'Internet Explorer est le navigateur par défaut [564] – Outlook Client présume que Microsoft Internet Explorer est le navigateur par défaut pour les fonctions d'affichage web. Certaines fonctions ne sont pas disponibles avec un navigateur Netscape.
- Déconnexion et connexion avant l'utilisation de l'application client [2955, 4427] – Si un administrateur a installé un des clients DocuShare sur votre PC, suivez les étapes ci-dessous une fois l'installation terminée : 1. Ouvrez une session sur votre ordinateur. 2. Si les modules d'extension DocuShare pour Microsoft Office sont activés, ouvrez chacune des applications Office avant d'ouvrir Mes favoris DocuShare et Outlook. Ceci assure que les commandes DocuShare apparaissent dans le menu Fichier de chacune des applications. 3. Fermez la session sur votre ordinateur.

Pour plus de renseignements au sujet des clients DocuShare, lisez les fichiers Readme, qui se trouvent dans les répertoires d'installation de DSClient.

## Corrections apportées dans la version 4.0

[22144] L'ID serveur DocuShare n'est pas modifiée lors du redémarrage d'un serveur comportant plusieurs cartes réseau.

[24705] L'envoi d'un nouveau document ou d'une version de document ne provoque pas d'erreur lorsque l'espace d'archivage se trouve sur un lecteur optique réseau.

### Interface d'administration

[20920] La propriété Notification de tâches de circulation apparaît dans la page des propriétés de l'utilisateur.

[21007] Un message d'erreur apparaît lorsque vous créez une classe d'objets personnalisée à laquelle vous attribuez un nom de plus de 32 caractères.

[22866] Les propriétés du compte apparaissent lorsque vous affichez un compte à partir des pages Répertoire les utilisateurs et Répertoire les groupes.

[23648] La page Ajouter un utilisateur dans l'interface d'administration affiche les mêmes propriétés que la page Ajouter un utilisateur dans l'interface web.

[24190] Aucune erreur ne se produit lors de l'envoi de documents après déplacement du répertoire TMP.

### Utilitaires à ligne de commande

[20213, 23984] `dsexport -c` permet l'utilisation d'une expression ordinaire.

[22493] Vous n'êtes pas forcé de relancer le service DocuShare après avoir utilisé `dssetprop` pour modifier les propriétés de configuration d'un serveur.

[22226] Les parents `dssetprop -q` sont maintenant exécutés en mode silencieux.

[22634] `dsexport` vers un fichier CSV n'échoue pas lorsqu'un document contient des caractères unicode.

[23746] Les opérations de remplacement et de modification `dsimport` reconnaissent la relation entre les groupes et les utilisateurs.

[24260] `dsexport` n'échoue pas si le titre d'un document contient des caractères unicode.

### Services de conversion

[23833] DocuShare peut créer des rendus HTML de documents PDF générés par Adobe Distiller 6.0.

### Approbation et circulation des documents

[20448] Des courriels de notification sont envoyés après la mise à jour de la version 3.0.2 à la version 3.1.

[21629] Les commentaires d'un destinataire d'un document en circulation sont inclus dans les courriels de notification.

[22917] La fenêtre Rapport de circulation affiche le titre du document le plus récent.

### Documentation

[21717] Le Guide d'administration décrit les en-têtes de colonne dans les journaux `access.csv` et `error.csv`.

[21892] Le Guide d'administration donne plus de renseignements sur les réglages des politiques d'accès.

### Installation et mise à jour

[20546] Le nom de service DocuShare indique le numéro de la version installée.

## **Interact**

[23275] Après le changement du nom ou de l'URL d'un serveur DocuShare, une page Interact apparaît sans aucune erreur.

## **Numérisation**

[23124] Il ne se produit pas d'erreur lorsque vous ajoutez une collection dans l'espace d'archivage temporaire.

## **Rechercher**

[17065] Vous pouvez rechercher des objets à l'aide de propriétés de type booléen.

[18914] Vous pouvez préciser des nombres entiers ou des valeurs en décimale flottante lorsque vous définissez un critère de recherche en utilisant une plage numérique.

[20723] Vous pouvez rechercher des objets contenant des caractères non alphanumériques ou des caractères non alphanumériques et génériques en sélectionnant le nom de la propriété, en utilisant l'opérateur d'égalité et en plaçant le texte recherché entre guillemets simples.

[23184] La page Recherche avancée affiche tout le contenu de la page peu importe la longueur des noms de propriété dans les menus.

## **Abonnement**

[24340] Le service d'abonnement reconnaît les adresses électroniques comportant quatre caractères dans le nom de domaine supérieur (par exemple, jsimard@sociétéxyz.coop).

## **Interface web**

[22153] Lorsque vous utilisez l'option Extraction de l'identificateur depuis le navigateur web pour archiver un document modifié dont le nom de fichier contient une espace, vous pouvez rouvrir le document à partir du navigateur. Cette situation se produisait sur les serveurs DocuShare qui utilisent la base de données PostgreSQL.

[23643] Le message d'erreur affiché lors d'une tentative de suppression de plusieurs utilisateurs qui possèdent des objets a été amélioré.

[23743] La propriété Auteur est conservée lors de l'enregistrement d'un document numérisé dans une collection.

## **WebDAV**

[23563] Lorsque la journalisation est activée, de nombreuses opérations WebDAV sont maintenant consignées dans access.csv.

## **Composants Windows Client**

[21033, 23604] Un administrateur de site ou de contenu peut déverrouiller un document verrouillé par un autre utilisateur.

[21844] Le menu Type de fichier dans Rechercher Fichiers dans DocuShare vous permet de rechercher des collections seulement, ainsi que plusieurs autres types d'objets et de fichiers.

[22893] Les opérateurs de recherche is et is not fonctionnent correctement avec Rechercher Fichiers dans DocuShare.

[23620] Vous pouvez modifier l'information de votre compte dans la fenêtre des propriétés du serveur DocuShare.

[23658] Les objets personnalisés apparaissent dans les menus sous leur libellé et non sous leur nom.

[23817] Windows Client n'ajoute pas d'objet ayant une propriété obligatoire dont la valeur par défaut est vide; vous devez indiquer une valeur pour que l'objet puisse être ajouté.

[24118] Lorsque vous glissez-déplacez un document vers une collection mappée, l'Assistant d'archivage affiche un menu Objet pour vous permettre de sélectionner un document personnalisé.

[24472] Il ne se produit pas d'erreur lorsque vous extrayez à partir du navigateur (l'option Extraction de l'identificateur depuis le navigateur est sélectionnée) un document dont le titre commence par des chiffres.

[25290] Vous pouvez enregistrer dans une collection un document Excel qui contient un lien hypertexte à un autre document Excel.

La propriété Date d'expiration d'un objet n'est pas modifiée lorsque vous affichez ses propriétés de nouveau.