

Versionshinweise für DocuShare

Versionen 4.x

Version 4.0.1

Neues in der Version 4.0.1

- Mit dem Add-On des DocuShare-Archivierungsservers kann Ihre Organisation die Speicherkapazität von Dokumenten erhöhen, indem Inhalte an einem sicheren Ort archiviert werden. Mithilfe der Sicherheitsfunktionen von DocuShare können Sie archivierte Inhalte einfach abrufen.
- Mit dem Add-On des DocuShare-E-Mail-Agenten wird die Zusammenarbeit verbessert und die E-Mail-Verwaltung vereinfacht, da Sie E-Mail-Nachrichten an DocuShare-Sammlungen und -Gruppen senden können. Da Ihre E-Mails in Sammlungen gespeichert sind, können Sie den Inhalt mithilfe der DocuShare-Funktionen verwalten.
- Der DocuShare Outlook-Client umfasst die folgenden neuen Funktionen: E-Mail-Nachrichten, die als DocuShare-E-Mail-Nachrichtenobjekte gespeichert sind, synchronisierte Serverzuordnung zwischen den Windows- und Outlook-Clients, Adressbuch zeigt Adressen für einzeln ausgewählte Objekttypen an sowie Outlook-Client-Eigenschaften, die im Eigenschaftenfenster des DocuShare-Client hinzugefügt wurden.

Lösungen in Version 4.0.1

Verwaltungsschnittstelle

[27456] Nach der Erstellung einer benutzerdefinierten Ereignis-URL-Eigenschaft und der Bearbeitung der Länge wird die Datenbank entsprechend aktualisiert.

Befehlszeilendienstprogramme

[26540] Bei der Verwendung von "dsgetprop" und "dssetprop" mit Ablaufdatum und benutzerdefinierten Dateneigenschaften treten keinerlei Probleme mehr auf.

Installation und Upgrade

[26649] Sie können sich bei DocuShare anmelden, nachdem Sie den internen Domänennamen von DocuShare geändert und anschließend die Aktualisierung von 3.1 auf 4.0 vorgenommen haben.

Webschnittstelle

[27323] Bei der Umbenennung mehrerer Dokumente werden diese auf der Seite Umbenennung bestätigen in alphabetischer Reihenfolge angezeigt.

[27466] Es tritt kein Fehler auf, wenn die Wiederholungsfunktion auf Keine und die Anzahl der Wiederholungen für ein wiederkehrendes Kalenderereignis auf 0 eingestellt wird.

Windows-Client-Komponenten

[7645] DocuShare-Kalenderereignisse werden korrekt angezeigt, wenn Sie den Outlook-Client mit Outlook 2003 verwenden.

[8066] Bei der Verwendung des Outlook-Client können Sie Sammlungen mit einigen hundert Untersammlungen erfolgreich öffnen.

[23244] Bei der Verwendung des Outlook-Client können Sie eine E-Mail-Nachricht mit einer in einer Sammlung gespeicherten Anlage weiterleiten.

[23620] Bei der Anzeige von Eigenschaften eines mit der DocuShare-Umgebung verbundenen Servers werden die Konteninformationen des Benutzers zur Kontenseite hinzugefügt.

[25367] Bei der Verwendung des Outlook-Client, der auf einem mit Windows XP und Outlook XP konfigurierten Computer installiert ist, können Sie jetzt eine E-Mail-Nachricht mit einer Anlage in eine Sammlung kopieren.

Version 4.0

Neues in der Version 4.0

Web-Benutzeroberfläche

- DocuShare zeigt eine Portalansicht Ihrer DocuShare-Site an. Mithilfe von DocuShare können Sie Objekte in einer privaten Sammlung verwalten, auf Objekte in den Favoriten zugreifen, einen Kalender mit Ereignissen aus den Favoriten verwalten, auf Weiterleitungsaufgaben zugreifen und einen Navigationsverlauf anzeigen.
- Objekte können den Favoriten nicht nur hinzugefügt werden. Sie können über Seiten der Web-Benutzeroberfläche, z. B. Berechtigungen (favorisierte Benutzer und Gruppen) und Pfad ändern (favorisierte Sammlungen) auch auf Objekte in den Favoriten zugreifen.
- Sie können ein Online-Forum verwalten, indem Sie Themen und Antworten zu einem Diskussionsobjekt veröffentlichen. Alle Antworten enthalten Threads und können durchsucht werden. Dies ersetzt Nachrichtenbretter und Nachrichten.
- Die neue Version weist optimierte Suchfunktionen auf. Dazu zählen u. a. neue Menüs für die schnelle Suche nach Wörtern sowie eine neu gestaltete, erweiterte Suchseite. Der Suchergebnisseite wurden Seitenoptionen und Sortieroptionen hinzugefügt.
- Ein erweiterbares Inhaltsverzeichnis ermöglicht es Ihnen, alle Site-Objekte über eine einzige Seite anzuzeigen und mehrere Objekte an verschiedenen Speicherorten problemlos zu bearbeiten.
- Mithilfe eines neuen assistentenbasierten Laufzettels können Sie Workflows mit mehreren Schritten erstellen. Es ist jetzt auch möglich, einzelne Dokumentversionen weiterzuleiten.
- Sie können einzelnen Dokumentversionen Zugriffsberechtigungen zuweisen und festlegen, welche Version als gewünschte Dokumentversion gelten soll.
- Für Anzeigen mit mehreren Seiten, z. B. Favoriten, Inhalte von Sammlungen oder Suchergebnisse, können Sie die maximale Anzahl der pro Seite anzuzeigenden Zeilen angeben.
- Dem Menü Ausgewählte bearbeiten wurden Befehle zum Kopieren und Einfügen hinzugefügt, sodass Sie ein Objekt mühelos an einen anderen Ort kopieren können.

Benutzeroberfläche für die Verwaltung

- Eine neue Objektklasse für E-Mail-Nachrichten stellt spezifische Eigenschaften für E-Mails zur Verfügung.
- Sie können auf Eigenschaften, die für alle Objekte identisch sind, über eine einzige Seite für globale Eigenschaftswerte zugreifen.
- DocuShare gibt Feedback aus, wenn nach dem Anwenden von Eigenschaftsaktualisierungen dsindex index_all benötigt wird.
- Sie können Protokollebenen für DocuShare-Dienste auf einer einzigen Seite festlegen.
- Auf mehreren Dienst- und Komponentendienstseiten wurden konfigurierbare Eigenschaften hinzugefügt. Dazu zählt die Funktion zum Konfigurieren und Verwalten von Dokumentweiterleitungs- und Workflow-Aufgaben.
- Das Verhalten des Papierkorbs sowie die Verwaltung von Papierkorbobjekten wurde verbessert.

DocuShare Windows-Client

- Das Add-In für Microsoft Word fügt unter Datei | DocuShare zwei neue Befehle hinzu: Als neue Version speichern und Offline öffnen.
- In der Versionsübersicht werden Dokumentversionen, Wiedergaben und Inhaltselemente hierarchisch dargestellt.
- Der Windows-Client unterstützt das neue Objekt für E-Mail-Nachrichten.
- Der Windows-Client unterstützt servergespeicherte Roaming-Profile durch Speichern der Benutzerprofile in einem Netzwerk.
- Der Windows-Client aktualisiert die Objekte und Eigenschaften eines zugewiesenen Servers automatisch, wenn der Administrator das Schema des Servers aktualisiert.
- Neue integrierte Protokollfunktionen erleichtern die Fehlerbehebung.
- Integration von SiteMinder von Netegrity wird zur Verwaltung von Authentifizierung und Autorisierung bereitgestellt.

Bekannte Probleme

Benutzeroberfläche für die Verwaltung

- Benutzerdefinierte Eigenschaften werden auf der Seite "Sequenz anzeigen" nicht angezeigt [7538] - Nachdem Sie eine benutzerdefinierte Eigenschaft hinzugefügt haben, müssen Sie das Schema aktualisieren, um die neue Eigenschaft in der Datenbank zu speichern.

Konvertierungsdienste

- Einige Dokumente können nicht in HTML umgewandelt werden - Einige Dokumente mit Formaten, bei denen die HTML-Anzeige unterstützt wird, werden möglicherweise nicht vollständig angezeigt oder erzeugen einen Fehler. Die Möglichkeiten der Darstellung mit HTML sind begrenzt, und einige Merkmale oder spezielle Dateien werden von der Verity KeyView-Software, auf der die HTML-Anzeigefunktion von DocuShare basiert, noch nicht voll unterstützt.

Bestätigen und Weiterleiten von Dokumenten

- Nur verfügbar über die Webschnittstelle - Die Bestätigung und Weiterleitung von Dokumenten ist nur über die Webschnittstelle verfügbar. Andere Clients wie WebDAV oder der Windows-Client veröffentlichen die Dokumente immer, ohne sie weiterzuleiten. Sie können Dokument-Workflows jedoch mithilfe der DocuShare Developer-Umgebung anpassen.
- Weiterleitungsaufgaben und Upgrades - Es sind Upgrades für Weiterleitungsaufgaben von DocuShare 3.1 auf 4.0 verfügbar. Es sind jedoch keine Upgrades für Weiterleitungsaufgaben von DocuShare 3.0.2 auf 4.0 verfügbar. Warten Sie vor dem Upgrade, bis die Aufgaben abgeschlossen sind. Weitere Informationen erhalten Sie vom Kundendienst unter +1-800-835-9013.
- Abgeschlossene Weiterleitungsaufgaben werden in DocuShare angezeigt [7716] - Nachdem eine Weiterleitungsaufgabe abgeschlossen wurde, die in DocuShare unter Aufgaben angezeigt wird, verbleibt die Aufgabe in der Liste, bis Sie sich bei DocuShare abmelden und erneut anmelden.

Installation und Upgrade

- Installationen auf Linux- und Solaris-Servern [4684] - Auf Linux- und Solaris-Servern werden nach dem Willkommensbildschirm und der Lizenzvereinbarung unter Umständen Warnmeldungen und Informationen zur Paketverfolgung angezeigt. DocuShare wird jedoch ordnungsgemäß installiert.

Suchen und Indizieren

- Die Suchergebnisse enthalten kürzlich hinzugefügten Inhalt nicht - Die Indizierung erfolgt nach dem Hinzufügen neuen Inhalts zur Site. Möglicherweise befindet sich der neue Inhalt noch in der Warteschlange für die Indizierung. Diese Verzögerung ist in der Regel nur von kurzer Dauer, sofern nicht eine große Menge neuen Inhalts zu indizieren ist oder der DocuShare/Verity-Indizierungsdienst angehalten wurde.
- Einige Dokumente können nicht indiziert werden - Gelegentlich kann von der Indizierungsfunktion nicht der gesamte Text eines Dokuments extrahiert werden. Die für die Indizierung von Dateiinhalten verwendeten Verity-Textextraktionsbibliotheken unterstützen eine Vielzahl von Dateiformaten. Bei einigen Dateitypen treten jedoch Probleme auf.
- Die Suchfunktion gibt falsche Suchergebnisse zurück - Falls falsche Suchergebnisse zurückgegeben werden, führen Sie über die Befehlszeile das Dienstprogramm dsindex aus. Damit erzeugen Sie die Suchindizes neu.
- Bei Neuindizierung kann der Prozessor voll ausgelastet sein - Eine Neuindizierung der DocuShare-Site kann mehrere Stunden dauern und den Prozessor voll auslasten. Deshalb sollte dieser Vorgang für die Zeit nach Feierabend geplant werden.

WebDAV

- Aktualisieren von Microsoft-Webordnern [7282] - Bei einigen Versionen von Microsoft-Webordnern wird die Ordneransicht durch Drücken der Aktualisierungstaste F5 nicht aktualisiert, wenn eine Sammlung gelöscht oder umbenannt wurde.

DocuShare-Clients

- Die Feststelltaste kann beim Eingeben einer Zusammenfassung nicht verwendet werden [23155] - Bei Verwendung des Speicher-Assistenten zum Speichern eines neuen Dokuments aus Word sollten Sie die Feststelltaste beim Eingeben einer Zusammenfassung nicht verwenden, da Word dadurch beendet wird.
- Fehler bei der Übertragung von Dokumenten [27300] - Wenn Sie den Windows-Client unter Windows XP verwenden, kann ein Fehler beim Versuch der Übertragung von Dokumenten auf einen DocuShare-Server 4.0 oder höher mit aktivierter NTLM-Funktion (automatische Anmeldung) auftreten.

- Outlook-Client erwartet IE-Standardbrowser [564] - Der Outlook-Client geht davon aus, dass Microsoft Internet Explorer der Standardbrowser für das Anzeigen von Webseiten ist. Einige Funktionen sind im Netscape-Browser nicht verfügbar.
- Ab- und Anmeldung vor Verwendung der Client-Anwendung [2955, 4427] - Wenn ein Administrator einen DocuShare-Client auf Ihrem PC installiert hat, führen Sie nach Abschluss der Installation die folgenden Schritte aus: 1. Melden Sie sich bei Ihrem Desktop an. 2. Wenn die DocuShare-Add-Ins für Microsoft Office aktiviert sind, öffnen Sie alle Office-Anwendungen, bevor Sie die DocuShare-Umgebung und Outlook öffnen. Dadurch wird sichergestellt, dass die DocuShare-Befehle im Menü Datei jeder Anwendung angezeigt werden. 3. Melden Sie sich bei Ihrem Desktop ab.
- Fehler tritt auf, wenn E-Mail-Nachricht eine benutzerdefinierte, erforderliche Eigenschaft enthält [8455] - Wenn das E-Mail-Nachrichtenobjekt auf dem Server eine benutzerdefinierte, erforderliche Eigenschaft enthält, tritt bei der Verwendung von Outlook-Client zum Senden einer Nachricht an eine Sammlung ein Fehler auf.

Weitere Details zu den DocuShare-Clients finden Sie in den Readme-Dateien in den Installationsverzeichnissen von DSClient.

Lösungen in Version 4.0

[22144] Der Neustart eines Servers mit mehreren Netzwerkkarten führt nicht dazu, dass die Server-ID von DocuShare geändert wird.

[24705] Das Laden eines neuen Dokuments oder einer neuen Dokumentversion führt nicht zur Ausgabe eines Fehlers, wenn sich die Dokumentdatenbank auf einem optischen Netzlaufwerk befindet.

Verwaltungsschnittstelle

[20920] Die Eigenschaft Aufgabenbenachrichtigung weiterleiten wird auf der Eigenschaftenseite des Benutzers angezeigt.

[21007] Beim Erstellen einer benutzerdefinierten Objektklasse mit einem Namen, der mehr als 32 Zeichen aufweist, wird eine Fehlermeldung ausgegeben.

[22866] Beim Anzeigen eines Kontos über die Seiten Benutzer auflisten und Gruppen auflisten werden Kontoeigenschaften angezeigt.

[23648] Auf der Seite Benutzer hinzufügen der Verwaltungsbenutzeroberfläche werden dieselben Eigenschaften angezeigt wie auf der Seite Benutzer hinzufügen der Web-Benutzeroberfläche.

[24190] Beim Laden von Dokumenten, nachdem das TMP-Verzeichnis an einen anderen Speicherort verschoben wurde, wird kein Fehler ausgegeben.

Befehlszeilendienstprogramme

[20213, 23984] dsexport -c unterstützt die Verwendung von regulären Ausdrücken.

[22493] Ein Neustart des DocuShare-Dienstes nach der Verwendung von dssetprop zum Ändern beliebiger Serverkonfigurationseigenschaften ist nicht erforderlich.

[22226] Übergeordnete Objekte von dssetprop -q werden jetzt im automatischen Modus ausgeführt.

[22634] dsexport in eine CSV-Datei schlägt nicht fehl, wenn ein Dokument Unicode-Zeichen enthält.

[23746] Ersetzungs- und Änderungsvorgänge von dsimport erkennen die Beziehung zwischen Gruppen und Benutzern.

[24260] dsexport schlägt nicht fehl, wenn der Titel eines Dokuments Unicode-Zeichen enthält.

Konvertierungsdienste

[23833] DocuShare kann HTML-Wiedergaben von PDF-Dokumenten unter Verwendung von Adobe Distiller 6.0 erstellen.

Bestätigen und Weiterleiten von Dokumenten

[20448] Nach einem Upgrade von Version 3.0.2 auf Version 3.1 werden E-Mail-Benachrichtigungen gesendet.

[21629] Kommentare des Empfängers einer weitergeleiteten Nachricht werden in E-Mail-Benachrichtigungen aufgenommen.

[22917] Im Fenster Bericht über Weiterleitung wird der aktuellste Titel eines Dokuments angezeigt.

Dokumentation

[21717] Im Administratorhandbuch werden die Spaltenüberschriften der Protokolle access.csv und error.csv beschrieben.

[21892] Im Administratorhandbuch stehen Informationen zu den Einstellungen Zugriffsberechtigungen zur Verfügung.

Installation und Upgrade

[20546] Der Name des DocuShare-Dienstes enthält die Nummer der derzeit installierten Version.

Interact

[23275] Nachdem der Name oder die URL des DocuShare-Servers geändert wurde, wird eine Interact-Seite ohne Fehler angezeigt.

Scannen

[23124] Wenn der temporären Scan-Datenbank eine Sammlung hinzugefügt wird, wird kein Fehler ausgegeben.

Suche

[17065] Eine Suche nach Objekten kann mit booleschen Eigenschaften ausgeführt werden.

[18914] Sie können Ganzzahl- oder Fließkommawerte angeben, wenn Sie ein Suchkriterium mit einem Wertebereich erstellen.

[20723] Sie können nach Objekten mit nicht alphabetischen Zeichen oder mit nicht alphabetischen Zeichen und Platzhaltern suchen, indem Sie den entsprechenden Eigenschaftsnamen auswählen, den Operator für Ist gleich verwenden und den Suchtext in einfache Anführungszeichen einschließen.

[23184] Auf der Seite Erweiterte Suche wird der gesamte Seiteninhalt unabhängig von der Länge der Eigenschaftsnamen in Menüs angezeigt.

Abonnement

[24340] Der Abonnementdienst erkennt E-Mail-Adressen mit vier Zeichen auf der obersten Ebene der Domäne (z. B. jdall@xyzunternehmen.coop).

Webschnittstelle

[22153] Wenn Sie die Windows-Client-Option Datei öffnen via Browser verwenden, um ein bearbeitetes Dokument mit einem Leerzeichen im Namen zu speichern, können Sie das Dokument wieder in Ihrem Browser öffnen. Dies ist bei DocuShare-Servern unter Verwendung der PostgreSQL-Datenbank aufgetreten.

[23643] Überarbeitete Fehlermeldung beim Versuch, mehrere Benutzer zu löschen, die Objekte besitzen.

[23743] Nachdem ein gescanntes Dokument in einer Sammlung gespeichert wurde, wird die Eigenschaft Autor beibehalten.

WebDAV

[23563] Wenn die Protokollierung aktiviert ist, werden WebDAV-Vorgänge jetzt in der Datei access.csv protokolliert.

Windows-Client-Komponenten

[21033, 23604] Site-Administratoren oder Content-Administratoren können die Sperre eines durch andere Benutzer gesperrten Dokuments aufheben.

[21844] Über das Menü Dateityp im Fenster Dateien in DocuShare suchen können Sie nur nach Sammlungen oder auch nach anderen Objekt- und Dateitypen suchen.

[22893] Die Suchoperatoren ist und ist nicht funktionieren unter Verwendung von DocuShare - Dateien suchen ordnungsgemäß.

[23620] Kontoinformationen können über das Eigenschaftenfenster des DocuShare-Servers geändert werden.

[23658] Benutzerdefinierte Objekte werden in Menüs unter Verwendung ihrer Bezeichnung und nicht ihres Namens angezeigt.

[23817] Der Windows-Client fügt keine Objekte hinzu, die eine erforderliche Eigenschaft mit einem leeren Standardwert aufweisen. Sie müssen einen Wert angeben, damit das Objekt hinzugefügt wird.

[24118] Wenn Sie ein Dokument per Drag & Drop auf eine zugeordnete Sammlung verschieben, steht im Speicher-Assistent ein Objektmenü zur Verfügung, aus dem Sie ein benutzerdefiniertes Dokument auswählen können.

[24472] Wenn ein Dokument über den Browser geöffnet wird, die Option Datei öffnen via Browser aktiviert ist und der Titel des Dokuments mit einer Zahl beginnt, wird kein Fehler ausgegeben.

[25290] Sie können ein Excel-Dokument mit einem Hyperlink zu einem anderen Excel-Dokument in einer Sammlung speichern.

Die Eigenschaft Ablaufdatum eines Objekts ändert sich nicht, wenn Sie das Eigenschaftenfenster erneut anzeigen.